

Regálové haly



## Regálové haly

### Dokonalé splynutí budovy se skladovacím systémem

Ze dvou se stává jeden! Díky použití profilů z oceli válcované zatepla mohou být podpěry regálového systému OHRA použity současně jako nosná konstrukce pro střešní a stěnové prvky.

To platí pro konzolové a paletové regály i kombinaci obou systémů. Rozhodujícím faktorem je poměr mezi náklady a užítkem.

### Zkušenosti společnosti OHRA z více než 1000 realizovaných skladových hal

Regálové haly v tuzemsku a zahraničí plánujeme a realizujeme již více než 30 let. Naši zákazníci profitují z bohatých zkušeností a nápadů našich vysoce kvalifikovaných odborných poradců.

Již při prvním rozhovoru získáte podněty k vašim individuálním skladovým potřebám, a to bez ohledu na to, zda se jedná o malý přístřešek, dílenskou halu nebo velký logistický projekt.

### V regálových halách OHRA se snoubí potřebné funkce samostatných budov s úlohami vyhrazenými konvenčním regálovým systémům – individuálně a za příznivou cenu!

Užívejte si skvělých výhod:

- Regálové systémy současně plní úlohu nosné konstrukce střechy a stěn
- Četné varianty provedení a typologie hal
- Výhodná úspora nákladů díky kompletnímu plánování a realizaci společností OHRA
- Na přání předání stavby na klíč stavebníkovi
- Zkušenosti z více než 1 000 realizovaných projektů hal
- Poradenství k výstavbě hal, toku materiálu, dopravní a skladovací technice z jediného zdroje
- Součástí je vyhotovení statických posudků, výkresů a plánů montáže
- Náklady jsou zcela pod kontrolou díky detailní konstrukci, zhotovení a montáži
- Velký program příslušenství umožňuje individuální uspořádání



# OHRA Regálové haly

## Od projektování až po realizaci

Výstavbu nové skladové haly naplánujeme společně s vámi. Podle příslušného sortimentu a oboru vám spočítáme to nejúspornější řešení. K zaručení úspěchu je rozhodující výhodná úspora nákladů na regálovou halu. Odpadá konstrukce samostatných budov jako u konvenčních hal.



# Detaily k výstavbě haly

## Provedení střechy

- Trapézový plech i se zabudovanými světelnými panely nebo světlíky
- Přístřešek k zastřešení prostoru nakládky
- V provedení studené střechy s nátěrem proti odkapávání
- Pultová nebo sedlová střecha

## Provedení stěn



- Částečně nebo zcela uzavřené
- Štětová stěna mezi regálovými stojany
- Obložení štítových a podélných stěn (např. z trapézového plechu)
- Různá provedení vrat a únikové dveře


## Základy

- Základová deska
- Základová patka
- Základový pás
- Kalichová patka

## Odvodnění

- Okapový žlab (vnitřní nebo vnější)
- Spádová trubka, drenáž





- |                                                              |                                                        |                                                   |                                      |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Sedlová střecha s obložením z ocelových trapézových plechů | 7 Rohový plech                                         | 13 Podélné obložení stěn z profilu fošnových stěn | 18 Zábradlí                          | 25 Krov                                           |
| 2 Plechové lemování okraje štítu                             | 8 Podélné obložení stěn z ocelových trapézových plechů | 14 Sekční vrata                                   | 19 Předávací stanice                 | 26 Střešní krytina z ocelového trapézového plechu |
| 3 Horizontální ohrazení                                      | 9 Podpory vrat                                         | 15 Horizontální ohrazení                          | 20 Podpůrné nosníky skladové plošiny | 27 Hřebentový plech                               |
| 4 Sedlové podpěry                                            | 10 Roletová vrata                                      | 16 Ocelová plošina                                | 21 Schodiště                         | 28 Střešní deska                                  |
| 5 Příčel                                                     | 11 Únikové dveře                                       | 17 Podlahové krytí skladové plošiny               | 22 Paletový regál                    | 29 Střešní světelná kupole                        |
| 6 Příčník                                                    | 12 Konzolový regál                                     |                                                   | 23 Spádová trubka                    | 30 Střešní nosníky                                |
|                                                              |                                                        |                                                   | 24 Dešťová rýna                      |                                                   |



**Výstavba regálových hal – uzavřené provedení:** Včetně střešní krytiny a obložení stěn. Díky vestavbě vrat, únikových dveří a odvodnění se výstavba regálové haly stává kompletní.



**Výstavba regálových hal – otevřené provedení:** Od konvenčně zastřešených regálových systémů až po otevřené regálové haly. Včetně střešní krytiny a částečného obložení stěn.



Částečně uzavřená hala s žárově pozinkovanými konzolovými regály. Střeška a stěny z ocelového trapézového plechu. Harmonické rozšíření stávající haly



Regálová hala u velkoobchodníka se dřevem. Zakrytí střešky z ocelového trapézového plechu, přerušení pásovými světlíky. Koncipováno jako sklad s úzkými uličkami vč. vodicích kolejnic.



Otevřená hala se dvěma dvouřadými konzolovými regály s žárovým pozinkováním. Moderní konstrukce sedlové střešky se zakrytím trapézovými plechy. Velká základová deska



Zcela uzavřená regálová hala rozšířená o další otevřenou řadu zastřešených, oboustranných konzolových regálů. Součástí je osvětlení a pásové světlíky nad průjezdem.



Sklad dřeva s obloženou střeškou a stěnami. Kompletně pozinkované konzolové regály s vodicími kolejnicemi v koncepci skladu s úzkými uličkami. Pásové světlíky v každé uličce.



Regálová konstrukce z konzolových a paletových regálů. Nosná konstrukce se štítovou stěnou, krátce před obkládáním. Proveden statický výpočet základových patek a kalichových patek.





Ze tří stran uzavřená hala s paletovými regály ke skladování dřeva různého sortimentu a o různých rozměrech směrem do hloubky. Velký přesah střechy.



Otevřená hala s konzolovými regály v oblasti obchodu se dřevem. Kompletní se zakrytím střechy trapézovými plechy vč. pásových světlíků, okapových žlabů a spádové trubky. Základová patka s vyrovnáním výšky.



Otevřená hala s paletovými regály ke skladování stavebnin. Dvouřadý regál, kompletně pozinkovaný, namontovaný na základových patkách.



Otevřená regálová hala. Kombinace konzolových a paletových regálů jako nosná konstrukce střechy. Prosvětlené, s velkými rozestupy pro průjezd nákladních vozidel



Hala s paletovými regály u obchodníka se stavebninami. Kompletní se střechou a stěnami z ocelového trapézového plechu. Součástí jsou roletová vrata a světlíky. Dodatečná ochrana rámců regálů proti nárazům.



Otevřená hala se třemi dvouřadými konzolovými regály s žárovým pozinkováním. Moderní konstrukce sedlové střechy s 10m rozpětím

