

**Skladovací technika
pro obchod se dřevem**



Konzolové regály



Konzolové regály

Bezpečné a efektivní skladování – Robustní konzolové regály pro obchod se dřevem

Ideální skladovací systém pro dlouhé, těžké nebo neskladné dřevěné materiály jako dřevotřískové desky, balíky řeziva nebo masivní dřevo. Flexibilní, výškově nastavitelné konzoly se při nárazech vychylují směrem nahoru a do boku. Tento systém chrání vaše zboží před poškozením. Všechny konzolové regály vyrábíme a dodáváme na zakázku, podle typu skladovaného zboží a na přání je rovněž montujeme.

Konzolové regály OHRA mají dlouhou životnost a jsou stabilní!

Robustní za tepla válcované ocelové profily nosných prvků konzolových regálů OHRA umožňují bezpečné skladování vašich výrobků. Vysoká kvalita stojanů a konzol zaručuje dlouhou životnost a spolu s ní i hospodárné řešení pro váš sklad dřeva. Konzolové regály OHRA lze instalovat ve vnitřních i venkovních prostorách.

Zaručeně žádný plech!

Konzolové regály OHRA jsou koncipované k dlouhodobému užívání. Použití za tepla válcovaných ocelových profilů místo tenkého plechu umožňuje vyšší nosnost regálů i v případě úzké konstrukce. Tak lze docílit vysoké kapacity skladu na malé ploše.

Hospodárné řešení skladování vašeho sortimentu dřeva.

Výhody:

- Regálové stojany a konzoly z plnostěnných ocelových profilů IPE válcovaných za tepla
- Bezpečný regálový systém pro velké zatížení
- Regálové stojany oboustranně děrované 100:100 mm
- Zavěšená, výškově nastavitelná ramena
- Ramena lze vodorovně zavěsit a vyvěsit (systém K+H)
- Žádné nárazové hrany na skladovací ploše
- Vzhledem k použití plného materiálu se netvoří rez
- Ve venkovních prostorách možnost zastřešení, dodání zadní stěny a okapu
- Kvalitní práškový povrch
- Pozinkované provedení pro venkovní sklady
- Skladovací systém lze kdykoliv rozšířit
- Velký program příslušenství pro individuální návrhy konstrukce



Halové stavby



Od zastřešeného regálu k regálové hale

Regálové haly OHRA jsou perfektním spojením potřebné funkčnosti budovy a konvenčního regálového systému. Regálové rámy/regálové stojany slouží jako nosné prvky pro zastřešení a stěny. Samostatná konstrukce budovy není tedy nutná.

Individuální varianty provedení umožňují přizpůsobení systému vašim požadavkům.

Plánování, konstrukce, výroba, dodání, montáž a rovněž podání žádosti o stavební povolení, to vše z jedné ruky.

- Individuální typy hal
- Optimální využití skladovací plochy
- Otevřené a uzavřené konstrukční systémy
- Různé typy zastřešení
- Možnost stavebních výkonů
- Cenově výhodnější než konvenční hala s dodatečnými regálovými systémy



Konzolové regály



Oboustranné konzolové regály pro skladování dřeva
různého druhu.



Pohled do regálové chodby skladu s úzkými chodbami.



Zastřešené konzolové regály pro venkovní sklady.
Pozinkované provedení.

Paletové regály

Regálové plošiny



Skladování dveří



Skladování hrubého materiálu



Skladování palubek



Zastřešené venkovní skladování

Optimální využití stávající výšky prostoru

Regálové plošiny OHRA mají mnohostranné využití. Buď jako dodatečná skladovací plocha, jako kompletační zóna nebo jako prodejní plocha, individuální možnosti konstrukce jsou univerzální.

Samonosná konstrukce je vhodná do každé haly a lze ji individuálně přizpůsobit prostorovým podmínkám.

- Robustní kombinace regálových systémů a mezipatra
- Možnost dodatečného druhého nebo třetího patra
- Standardní nosnost 350 kg/m² na plošině mezi regály
- Různé povrchy plošin, dle požadavků
- Široký sortiment příslušenství jako např. osvětlení, žebříky a schůdky

Standardní regály pro těžké, plošně skladované dřevěné výrobky a materiály

Paletové regály jsou univerzálním skladovacím systémem velkého množství výrobků. Paletové regály OHRA jsou jedinečné svou robustní konstrukcí oproti konvenčním paletovým regálům z plechu a představují výhodu při statickém vytížení.

Použití ocelových za tepla válcovaných profilů pro nosné konstrukční celky je důležitým faktorem bezpečnosti ve vašem skladu, především v místech, kde se pohybuje personál a zákazníci. Současně jsou regály ekonomicky výhodné, protože je díky větším šířkám polic potřeba méně konstrukčních prvků než u konvenčních regálových systémů s nižší nosností.

- Bezpečný paletový regál pro velké zatížení
- Standardní šířka buněk do 4500 mm
- Vysoká schopnost zatížení: standardní zatížení pole do 32 700 kg, zatížení buňky do 5100 kg
- Pozinkované provedení pro venkovní sklady
- Volitelně se zastřešením, stěnou nebo jako kompletní regálová hala
- Všechny nosné prvky z robustních ocelových profilů válcovaných za tepla podle DIN 1026/1025
- Tloušťka materiálu rámu min. 6 mm
- Velký sortiment příslušenství

Vše je roztríděné a po ruce

Vertikální regály jsou perfektním a pro zákazníka optimálním způsobem skladování mnoha druhů zboží jako lišt, profilů, tyčí nebo trubek.

Různé druhy a rozměry zboží lze roztríděné a snadno dostupné vystavit ve skladu nebo v prodejně.

Ideální pro skladování desek a materiálů

Pro skladování dřevotřískových desek přímo v místě jejich přířezu neexistuje lepší alternativa než robustní deskový regál OHRA.

Zásuvný systém z trubek čtvercového průřezu je osvědčený a má dlouhou životnost. Pro snadné uložení a vyjmutí zboží se před každou regálovou buňku upevní kvalitní válečkové dopravníky.

- Robustní konstrukce s dlouhou životností
- Základní a přídatné prvky
- Světlá šířka buňky = 400 mm
- Tři různé standardní hloubky
- Na přání i jiné rozměry



Automatické skladovací systémy

Optimalizace skladu pomocí částečné nebo plné automatizace procesů zaskladnění a vyskladnění. Podle principu vychystávání »man-to-goods« se zvyšuje výkonnost kompletace. Podle přání zákazníka lze odebírat celé balíky nebo jednotlivé palety a transportovat je k předávací stanici.

- Nejvyšší možný výkon překládky pro kompletační zakázky
- Kdykoliv možnost rozšíření z ručního až na plně automatické ovládání
- Modulové připojení na zákaznický software ERP
- Ovládání více regálových chodeb pomocí jednoho přístroje
- Redukce investičních nákladů, optimální poměr cena/výkon



Pojízdné konzolové regály

Konvenční konzolové regály se připevňují na pojezdové vozíky, které se posouvají na kolečkách. Pro zaskladnění a vyskladnění se otevře daná regálová chodba elektronicky řízeným pohonem.

- Vysoká hospodárnost a kapacita skladu díky využití prostoru
- Kompaktní skladování na malém prostoru
- Mírné najíždění a brzdění
- Volitelné ovládání vysílačkou
- Kolejnicový systém s lehkým chodem pro tichý provoz s dlouhou životností

