



Skladové plošiny



Skladové plošiny

Nejhospodárnější řešení k vytvoření dodatečného prostoru

Skladové plošiny OHRA nabízejí díky použití modulárních prvků z oceli neomezené možnosti zvětšení kapacity stávající skladové plochy.

Flexibilní plošiny z ocelové konstrukce lze používat rovněž jako výrobní plochu, vychystávací prostor nebo prodejní areál. Díky individuální výrobě a vysoké zatížitelnosti jsou možnosti jejich použití neomezené.

Skladové plošiny OHRA se dokonale vejdu do stávajících prostor

Regálové systémy a skladové plošiny v tuzemsku a zahraničí plánujeme a realizujeme již více než 30 let.

Naši zákazníci profitují z bohatých zkušeností a nápadů našich vysoce kvalifikovaných odborných poradců.

Robustní plošiny z ocelové konstrukce lze bez další nástavby zabudovat do stávajících skladovacích prostor – za běžného provozu a v krátké době.

Skladové plošiny od firmy OHRA jsou robustní, mají dlouhou životnost a i přes to jsou individuální a cenově výhodné!

Užijte si skvělých výhod:

- Hospodárné, cenově výhodné řešení ke zdvojnásobení kapacity skladové plochy
- Volitelný rastr sloupů
- Krátká doba stavby, jednoduchá montáž
- Nosnost dle požadavků
- Lze použít jako mezipatro v kombinaci s regálovými systémy
- Možnost vícepatrové konstrukce
- Různé podlahové krytiny, provedení schodiště a zábradlí
- Velký program příslušenství umožňuje individuální uspořádání



OHRA Skladové plošiny

Druhá úroveň ve skladu - samostatná nebo v kombinaci s regály

Stavbu nové skladové plošiny naplánujeme společně s vámi. Od standardních přes vícepatrové plošiny až po speciální konstrukce jako mezipatro s regálovými systémy – realizujeme vaše představy!



Údaje o skladových plošinách

Sloupy, nosníky (příčky), vzpěry

- Použití kvalitních ocelových profilů válcovaných zatepla
- Statický výpočet a výroba podle norem DIN EN 1090 CE a DIN EN 1193-1 (EC3-1)

Schodiště

- Kvalitní schodiště s nízkou úrovní vibrací
- Umístění bez omezení, i uvnitř plošiny
- Zábradlí v provedení ocel-ocel nebo ocel-dřevo
- Různé krytiny na schody a podestu

Zábradlí


- Kompletně sešroubované
- Provedení ocel-ocel nebo ocel-dřevo
- Sloupy zábradlí z oceli v barvě plošiny
- Včetně kolenové lišty a zvýšené hrany


Předávací stanice

- Zkoušeno podle UVV, BGR 234
- Standardně zabezpečeno řetězem
- Alternativně jako prostorově úsporná roletová nebo křídlová vrata
- Na vyžádání jako šoupátko nebo klapka

Podlahová krytina

- Standardně dřevotříska v20E1, 38 mm, surová/surová
- S bílým nátěrem na spodní straně pro více světla pod plošinou
- Volitelně s protiskluzovým strukturním povlakem
- Na vyžádání lze dodat mřížové rošty nebo bradavkovitý plech





- | | | |
|---|---|---|
| 1 Diagonální úvaz s upínacími zámky | 12 Povrch dřevotřísková rezná / rezná, libovolně s povrchovou úpravou rezná / červená | 21 Ocelové zábradlí. Madlo zábradlí zhotoveno z kulaté trubky |
| 2 Nákladní výtah | 13 Mřížové rošty sloužící propustnosti světla a vzduchu, stejně jako odvedení kouře | Betonový základ |
| 3 Šikmé podpěry | 14 Předávací stanice s roletovými dveřmi | 23 Předávací stanice s otočnými dveřmi |
| 4 Detail – vedlejší nosníky | 15 Povrch – protiskluzový, strukturovaný | 24 Předávací stanice s bezpečnostním zdymadlem |
| 5 Ochrana při přijezdu | 16 Přepážky z dvojitého plotu matných tyčí | 25 Velký ochranný prvek proti nárazu |
| 6 Aluminiová ochranná hrana | 17 Schodiště se dřevěnými schody | 26 Systémové stěny, zde kancelář mistra |
| 7 Standardní předávací stanice se zábradlím umístěným vzadu a bezpečnostními řetězy | 18 Volně stojící regály na plošině | 27 Schody 90° úhel se stupni z mřížových roštů |
| 8 Zvlášť velká vzdálenost opěr | 19 Zábradlí ze dřeva | 28 Únikové schodiště s bezpečnostním třmenem |
| 9 Aluminiová ochranná deska | 20 Schody začleněné do plochy plošiny | 29 Speciální zařízení protipožární ochrany nebo odpovídající barevný nátěr (bez obr.) |
| 10 Vysokozdvíhací vozík s velkým bodovým zatížením na plošině | | |
| 11 Přepážky jako uzavřený sklad, zde s posuvnými dveřmi | | |



Skladová plošina s paletovými regály:

Provedení jako dvoupatrová plošina, s předávacími stanicemi a integrovaným rozprašovacím zařízením.



Skladová plošina s konzolovými regály:

Provedení jako mezipatro. V dolní úrovni skladování dřevěných desek, v horní úrovni skladování hraněného dřeva. Manuální obsluha v přímém přístupu.

Příklady použití



Skladová plošina s konzolovými regály ve skladišti kovů. Skladování profilů v konzolových regálech na 2 patrech. Nejvyšší úroveň pro zboží v balících a blokové skladování.



Robustní skladová plošina s vně umístěným schodištěm a dopravní technikou na kartony. Vysoká rozpětí umožňují velkou volnost pohybu pod plošinou.



Skladová plošina v obchodě se stavebninami. Skladovací plocha až pod střechu haly. Umístění schodiště vně, s podestou a zábradlím v provedení ocel-ocel.



Plánování a výroba s vizuální atraktivitou a v souladu s funkcí. Včetně předávacích stanic a osvětlení.



Ve skladu s nábytkem. Vysoké sloupce pro skladování rozměrných dílů nábytku. Skladová plošina se 3 patry, kompletní se zábradlím, předávací stanicí a rozprašovacími zařízeními z jedné ruky.



Skladování a vychystávání na 3 úrovních. Maximální možné využití stávající skladové plochy vč. úložné roviny nad halovými vraty.



Vícepatrová skladová plošina v jednom odborném velkoobchodě. Skladování více než 5000 druhů zboží, konfekční úpravy a vychystávání na nepatrné půdorysné ploše.



Dvojitá plocha v odvětví zpracování oceli. Pracoviště nahoře a dole. Zatížení 1 000 kg/m².



Robustní skladová plošina z ocelové konstrukce ve skladu stavebnin. Zde se zabudovanou dopravní technikou.



Zkráceno na dostupné rozměry haly. Skladová plošina s regály pod skladovou plošinou a na ní.



Plošina z žárově pozinkované ocelové konstrukce do venkovních prostor. Využití spodního patra jako parkoviště.



Skladová plošina jako mezipatro s konzolovými regály. Nahoře skladování v balících a částečně regálový systém.